



TEST SCRIS (TIP GRILĂ)

VARIANTA I

administrat **candidaților înscriși la proba scrisă a concursului organizat în data de 12.05.2026, ora 14:00** de către Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, în vederea ocupării unui post vacant de medic I, specialitatea medicină de familie, în cadrul structurii Asistența medicală de Unitate-Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, prevăzut la poziția 44 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție

1. Politistul are dreptul la:

- a. decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
- b. să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri sau alte avantaje
- c. să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unității de poliție din care face parte, interese de natura să compromită imparțialitatea și independența acestuia

2. Polițistului îi este interzis:

- a. să păstreze secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora
- b. portul permanent al armamentului din dotare sau achiziționat personal, în condițiile legii
- c. să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic

3. Urmatoarele afirmatii cu privire la otita medie acuta la copil sunt adevarate, cu exceptia:

- a. Apare, de obicei, in cursul evolutiei unei infectii acute a cailor respiratorii superioare
- b. Diagnosticul de precizie este stabilit prin examene paraclinice
- c. In evolutie poate aparea secretie purulenta in conductul auditiv

4. Urmatoarele semne si simptome fac parte din tabloul clinic al pneumoniei pneumococice la sugar, cu exceptia:

- a. prezinta geamat expirator
- b. prezinta tiraj supra si infrasternal
- c. debutul este semnalat de un frison 'solemn'

5. Dintre urmatoarele care nu reprezinta dovada infectiei streptococice din cadrul diagnosticului pozitiv a RAA:
 - a. Cultura pozitiva sau test rapid pozitiv pentru antigen streptococic
 - b. Nivel ridicat sau un crestere a ASLO
 - c. Contact in ultimele 10 zile cu copil cu angina streptococica

6. Dintre tipurile de psihoterapie indicate in medicina de familie fac parte urmatoarele, cu exceptia:
 - a. suportiva
 - b. hipnoza
 - c. familiala

7. Semne si simptome digestive care trebuie observate in evaluarea orientativa a urgentei medico-chirurgicale:
 - a. aparare abdominala
 - b. reflexe osteotendinoase abolite
 - c. eruptii cutanate

8. Urmatoarele semne si simptome sunt caracteristice anginelor virale:
 - a. debut insidios, febra mica, adenopatie regionala dureroasa, eritem intens, fara depozit, aparare abdominala
 - b. debut brusc, febra mare, cu frison, curbatura, disfagie, adenopatie regionala dureroasa, eritem intens, depozit faringian
 - c. debut insidios, febra mica, uscaciune faringiana, adenopatie regionala nedureroasa, eritem mai discret, fara depozit

9. In cadrul diagnosticului diferential dintre BPOC si astmul bronsic urmatoarea afirmatie nu este adevarata:
 - a. tusea din cadrul BPOC are caracter permanent
 - b. tusea din cadrul astmului bronsic are caracter permanent
 - c. tusea din cadrul astmului bronsic apare in crize

10. Urmatoarea afirmatie cu privire la pneumonii este adevarata:
 - a. expunerea la frig, poluarea, fumatul, consumul de alcool sau bolile debilizanta, nu pot favoriza infectia pulmonara
 - b. din punct de vedere al etiologiei, pneumoniile pot fi clasificate in pneumonii comunitare, pneumonii nosocomiale si pneumonii la imunocompromisi
 - c. pneumoniile comunitare sunt frecvent determinate de virusul sincitial respirator

11. Tabloul clinic al pneumoniei pneumococice la adult cuprinde urmatoarele simptome:
- expectoratie ruginie, raluri crepitante
 - diminuarea murmurului vezicular, debut brutal
 - toate de mai sus
12. In cazul uretritei gonococice urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:
- cefalee persistenta
 - dureri uretrale
 - disurie, polachiurie
13. Din tabloul clinic al cistitei acute fac parte urmatoarele, cu exceptia:
- tenesme vezicale
 - disurie
 - dureri lombare
14. Durerea perianala poate fi produsa de mai multe boli, cu exceptia:
- boala hemoroidala
 - hipertrofia benigna de prostata
 - fisura anala
15. Avand in vedere clasificarea HTA in functie de valorile tensionale, un pacient cu TA: 140/90 mmHg este incadrat cu:
- HTA st I
 - HTA st. II
 - HTA st. III
16. Dintre investigatiile paraclinice necesare in diagnosticul HTA fac parte urmatoarele cu exceptia:
- colesterol, trigliceride
 - EKG
 - fosfataza alcalina
17. Urmatoarele medicamente sunt implicate in etiologia ulcerului gastro-duodenal cu exceptia:
- antibioticele
 - antiinflamatoarele nesteroidine
 - aspirina
18. Diagnosticul diferential al bolii ulceroase se face cu:
- apendicita, afectiunile tractului biliar, pielonefrita,
 - cistita acuta, ruptura unui anevrism aortic, zona zoster
 - reflux gastroesofagian, pancreatita acuta, colecistita acuta

19. Dintre complicatiile cardiovasculare ale hipertensiunii arteriale urmatoarea este adevarata:
- insuficienta renala acuta
 - insuficienta ventriculara stanga
 - dislipidemie
20. Sunt factori de risc implicati in etiopatogenia cardiopatiei ischemice urmatoarele, cu exceptia:
- diabet zaharat, hipercolesterolemie, fumatul
 - HTA, stresul, sedentarismul
 - tulburare depresiva, atacul de panica, fumatul
21. Dintre medicamentele esentiale folosite in tratamentul TBC nu face parte:
- eritromicina
 - rifampicina
 - izoniazida
22. Manifestarile clinice ale tireotoxicozei din hipertiroidiei nu includ:
- exoftalmie
 - iritabilitate, nervozitate
 - tegumente uscate
23. Nu se regaseste in managementul cabinetului medical:
- coordonarea echipei de lucru
 - tatonarea
 - tinerea la zi a evidentelor primare
24. Dintre serviciile speciale pe care le acorda medicul de familie, nu fac parte:
- ingrijirea gravidei si lehuzei
 - ingrijirea copilului si varstnicului
 - ingrijirea pacientului neasigurat pe lista proprie pentru afectiuni curente
25. Functiile medicului de familie nu includ:
- abordarea partiala a bolnavului
 - acordarea ingrijirilor medicale curente si preventive
 - indrumarea bolnavului catre asistenta medicala de specialitate, atunci cand este cazul
26. Durerea pelvina fara febra apare in:
- endometrita
 - torsiunile de organ
 - avortul septic

27. Dintre cauzele abdomenului acut chirurgical absolut, nu se regaseste:
- ruptura splinei
 - anexita acuta in stadiul initial
 - ulcerul gastric perforat
28. Cel mai frecvent simptom intalnit in insuficienta cardiaca stanga este:
- dispneea
 - durerea in hipocondrul drept
 - migrena
29. Asiguratii au urmatoarele drepturi, cu exceptia:
- sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu
 - sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul
 - sa nu respecte o conduita civilizata fata de personalul medico sanitar
30. Obligatiile asiguratilor pentru a beneficia de drepturile prevazute la art. 230 din Legea 95/2006 sunt urmatoarele:
- sa anunte medicul ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate
 - sa nu anunte medicul de familie si casa de asigurari in termen de 15 zile asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati
 - sa nu respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului

COMISIA DE CONCURS:

Preşedintele
comisiei de concurs,

Candidat,